

レンタルします!

コンクリート養生時の温度測定に!

コンクリート養生温度計

AKT/O

アクティオ



- 生コンが固まるまでの養生温度を測定します。
- 熱電対センサーケーブル(販売品)を固まる前のコンクリートに差し温度変化をデータで管理可能です。
- 4打点記録が可能です。

● 商品構成

T熱電対用中継ケーブル×4本、本体保護カバー、9V 乾電池、単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ、USB通信ケーブル、ソフトウェアCD、収納ケース、書類(取扱説明書(簡易取説含む))

商品コード	RTA D0004 001
型式	セット:MR204C-2 本体:MR2041-U
入力点数	4点
入力種類	熱電対K、E、J、T(初期設定はT熱電対)
測定範囲 (°C)	T:-200.0~ 400.0 E・J:-200.0~ 700.0
測定周期	1秒/4チャンネル
電源 (V)	単3形アルカリ乾電池×4本、AC100
使用温度 (°C)	-10~50
防水機能	IP64
本体寸法 (L×W×H)(mm)	30×70×159
質量 (kg)	約0.3

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

