

今月号は熱中症対策・夏バテ対策をテーマに「夏季おすすめ商品」をピックアップ!

新商品の「遠隔計測監視システム みまわり伝書鳩(気象)」をはじめ、暑さ指数計測商品、

ハウス関連商品、クーラー・ミスト商品など、アクティオオリジナルを含め、幅広いラインナップをご紹介します。

新商品

風速や雨量データなどの気象データをクラウド管理

チラシ付き
商品ページ



遠隔計測監視システム みまわり伝書鳩(気象)

NETIS登録番号 KK-210022-VE

各種測定器(センサー端末)、通信回線、
管理サーバーがすべてセットになった
オールインワンの遠隔監視制御システム



9項目を
一括測定!



特徴1 マルチな気象データを計測

気象データ(温度・湿度・風向・風速・雨量・
照度・紫外線・気圧)と
暑さ指数(WBGT)の9項目を**一括測定**

特徴2 情報管理

計測データは専用のクラウドサーバーに
記録され蓄積。必要時にはいつでも
スマートフォンやPCで遠隔モニタリングが可能
※データは365日分保存

<WEB画面例>



特徴3 安全管理

現場の環境を監視し、
しきい値を超えたら**警報メールを発信**

特徴4 簡単設置

設置して電源を接続するだけで動作を開始
※docomoの通信エリアが対象

仕様【本体】

商品コード	RS3 00002 001	
名称	遠隔計測監視システム	
性能	みまわり伝書鳩／計測10／気象8項目	
型式	Sensu-1520/892B+2LF5	
メーカー	NEXT	
計測項目	温度	-20～60℃±1℃ 分解能0.1℃
	湿度	1～99%±5% (20～90%の範囲)
	雨量	200mm/h以下±10% 分解能0.254mm
	風向	0～359度(1°step)±12.5度 最小起動風速0.6m/s
	風速	0～50m/s±1m/s(風速が5m/s未満) ±10%(風速が5m/s以上)
	照度	0～120Klx±15%
	紫外線量 (μW/cm ²)	0～20,000
	気圧 (hPa)	700～1,100 分解能0.1
データ送信インターバル (秒)	16	
外部通信	RS-485 調歩同期式	
電源	ソーラーパネル・単三型乾電池(2本) or DC5V(RS-485給電)消費電流10mA	
寸法 (mm)	約338×297×215	
質量 (g)	約730	

組合せ品

虹色伝言板

商品コード RT1 00004 001

文字色を7色で表示できる「みまわり伝書鳩」専用のLED表示器。
測定値だけでなく任意のメッセージも流すことが可能。



<付属品>

- ・電源ケーブル(3m)
- ・センサー接続ケーブル(10m)
- ・取扱説明書

●屋外野ざらし可能
(IP54相当)

●高輝度

●連結で文字数増加

●クラウド連携可能

熱中症対策に！快適な作業現場の確保に！

夏季おすすめ商品

今年も猛暑が予想されており、建設現場においては早めの熱中症対策や夏バテ対策が肝要です。

快適な作業環境は、作業員の健康維持はもちろん、効率アップにもつながります。

オリジナル商品を含め、豊富なラインナップが揃うアクティオでぜひ対策を！

暑さ指数(WBGT)計測商品

熱中症予防表示器

商品コード RN4 00602 001

5段階LEDライトとWBGT表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせ。表示は10分おきに自動更新します。乾電池駆動で、設置方法は「壁掛け」「カラーコーン」「単管パイプ」の3種に対応します。(電池寿命：約6ヵ月)



熱中症予防表示パネル

商品コード RN3 00500 001/RN3 00600 001

現在のWBGT値を測定、表示します。パネルには、測定値が熱中症危険度に合わせて移動表示され、熱中症危険度と予防情報を知らせます。無線式のため配線工事が不要で、暑熱の場所で測定し、注意喚起したい場所で表示が可能です。(無線通信距離：約200m)



ハウス関連商品

エアートント(エア-Q)

商品コード WW4 0B020 001

エアチューブ式の簡易休憩所。付属のプロアーで空気を入れて2人で約3分程度で組み立てが可能です。軽量・コンパクトなため、持ち運びも容易。ファスナーで開口部を開閉し、気密性の高い空間を確保！



連結布をファスナーで継手して
2連・3連と連結が可能。
大人数の休憩スペースの確保もOK！



冷える〜む2

商品コード T4T 2230A 001/T4T 3330A 001

アルミフレームを組み立てて、横幕を張るだけで完成する簡易休憩所です。付属するクーラーはアクティオ独自の循環式を採用し、クーラーで冷やした空気を再び吸い込み、さらに冷やすため、効率よく室内を冷やすことができます。



オフグリッドハウス

NETIS登録番号 KT-220023-A

太陽光パネルと蓄電システムを搭載した、電気工事が不要なユニットハウスで、室内の照明やエアコン、電源などを独立稼働させることが可能です。ハウスがパネル式のため、入口・窓の内のレイアウトや連棟仕様によるスペースの拡張ができます。




クーラー・ミスト商品

冷風機

商品コード NDB 10002

気化式による抜群の涼しさと排熱ゼロで体感温度を程よく低下します。風量は3段階から選べ、左右と上下のオートスイングができます。消費電力はスポットエアコン比のわずか1/7。CO₂排出量を抑制します。

8m先まで風が届く！
左右40度まで
風が広がる！



移動式クーラー 6馬力 スーパークール

商品コード B1A 06000 001

冷やした空気を大風量で遠くまで届けます。設置工事が不要のため即日使用が可能。また、室内機室外機一体型でキャスター付きのため、設置や移動もスムーズです。



スポットエアコン

商品コード NL5


必要な場所にスポット冷房。キャスター付きで自在に移動が可能です。必要な人に必要なだけのポジション冷房を提供することで、最小限のランニングコストで最大限の冷房効果を発揮します。



移動式クーラー 12馬力/20馬力

商品コード B1B 12000 002/B1A 20000 002

広い空間で威力を発揮する大型クーラー。工場や倉庫、体育館など大きな空間での暑さ対策に最適です。(冷房空間目安：12馬力 120~240㎡/20馬力 240~360㎡)



◎広い空間を効率よく冷やすことができる
「風管一式」は次ページをご覧ください。➡

ジェットミストファン

商品コード BJJF 0150S

直進性のあるミストを遠くまで飛ばします。風量調整可能で、前後にサイレンサーが付いているため、非常に静かです。移動に便利なキャスターを標準装備し、高効率ファンの使用により省電力となっています。



車両商品

太陽光パネル搭載オフグリッドオフィスカー

商品コード SZY 05A14 001

ソーラーパネルとリチウムバッテリーで独立稼働が可能で、熱中症対策の休憩室として活躍。また、エンジン停止時も電力が使用可能なため快適な事務作業が行えます。ポップアップルーフ機能搭載で、通気性とスペースの確保を実現しています。



小回りが利き運転しやすい
オフグリッドシステム搭載オフィスカー
(軽バン仕様)もあります



その他、充実のラインナップはコチラからご確認ください Check!

※ご紹介している商品は代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます






／ 広い空間を効率よく冷やす! ／

新 商 品

「ビニール風管ファスナー式」「断熱風管」「Y字風管」

移動式クーラー用風管一式

設置イメージ



ビニール風管ファスナー式

アクティオ
オリジナル

販売品

商品コード ZAZOTHR000000028

ビニールダクト(ファスナー付30cm×20m)

ビニール風管の両端にファスナーを装着、
各種風管と連結可能任意の間隔、箇所に穴を開けることで
風管全体から広範囲に冷気を供給

開口部



穴を開けた例

※穴あけが不足している場合は破裂の恐れがあるため、
十分に注意して穴あけを行ってください。

断熱風管

商品コード ZAZ 30052 002

代表管理番号 007866

断熱風管に収納袋が付いているので撤去時の収納時間を大幅短縮!

冷風の保冷効果と結露を防止する断熱素材を使用

収納袋付き断熱風管



収納時



収納袋付きの収納状態

Y字風管

商品コード ZAZ 30008 002

代表管理番号 007869

冷風を二股に分けて吐き出すことが可能

従来製品より軽く、保管スペースや
運搬コストの低減を実現

従来のブリキ製のY字管



Y字風管



Y字風管使用例

アクティオ
オリジナル株式会社 アクティオ
<https://www.aktio.co.jp>