

今月号では、本格的な猛暑に備え、現場で活躍する「熱中対策商品」をご紹介します。

省エネ・大風量の「クールキャノンエコ」や、ペットボトル飲料を瞬時に氷に変える「業務用かき氷機」など、新商品も登場。

さらに、6月開催の「国際 建設・測量展(CSPI-EXPO2025)」で出展した、生産性・安全性向上に貢献する商品もピックアップ。ぜひご覧ください。

NEW

新商品

広く涼しい、そしてECO!

移動式クーラー クールキャノンエコ

チラシ付き
商品ページ

冷風扇

+


スポットクーラー

特長

01 省エネで10m先まで届く大風量

※60Hz地域は12m

- 少ない電力で大風量の冷気の送風が可能
- 水の気化熱+冷媒を使い冷風を作り出す新機構のため、1台で広い範囲をカバー



02 クーラー使用時の排熱を極小化

- 水の気化熱を利用するため、設備周辺が暑くない
- クーラー使用時に発生するドレン水も再利用するためドレン水の定期的な廃棄も不要


03 1台で3役、操作も多彩

- 時期や使用環境に合わせて、扇風機／冷風扇／冷風扇+クーラーの3モードで運転可能(風量調整・タイマー・左右スイング機能付き) ※リモコン操作も可能

大風量の
新発想!排熱の
極小化!


環境に配慮した
今までにない大風量クーラーです!

水の気化を利用し、冷やされた空気を熱交換器でさらに冷却することにより少ない消費電力で大風量の冷風をお届け。



簡単メンテナンス

日常メンテナンスはフィルター掃除のみ。汚れたクーリングパッドは簡単に交換可能。



仕様

商品コード	B1B 01002 001
呼称	移動式クーラー
メーカー	NBC エンジニア
型式	GNE1000
周波数 (Hz)	50/60
電圧 (V)	単相100
最大消費電力 (W)	1,180
最大風量 (m³/min)	150
有効貯水量 (L)	80
水蒸発量 (L/h)	9
運転音(最大) (dB)	65
冷媒	R410A
カバーエリア (m²)	50
冷房能力 (kw/kcal/h)	2.7{2,322}
ファン径 (mm)	530
全長L (mm)	790
全幅W (mm)	520
全高H (mm)	1,350
質量 (kg)	73

【2025年6月1日施行】熱中症対策は“罰則付き”で義務化!

労働安全衛生規則の改正により、「熱中症対策」がすべての現場で義務化されます。

対象現場 気温31℃以上または WBGT(暑さ指数)28℃以上の中で
「連続1時間以上」「1日4時間以上」作業する現場

▶▶▶▶▶ 違反すると… 罰則あり!

生産性・安全性 向上商品

現場の作業をより安全に、効率的に。

6月に開催された「国際建設・測量展(CSPI-EXPO 2025)」で
アクティオが出展した注目商品をピックアップしてご紹介します!



New!
新商品

業務用ロボット掃除機「KIRA CV 50」

商品コード T82 35004 001




現場清掃の省人化に!


- ◆ バッテリー交換式で長時間稼働可能
- ◆ 専用アプリで複数台の一括管理や
清掃レポートの確認が可能
- ◆ マルチセンサーにより、前方の障害物を検知
- ◆ 建設現場引き渡し直前の仕上げなど、幅広い現場で活躍



複数センサーで前方の
障害物を検知



共通バッテリー36V



KIRA ロボットアプリ



高さ30cmとコンパクト

傾斜監視クラウドシステム「OKIPPA104」

オキッパ

斜面や構造物の傾きを監視

- ◆ 配線不要で簡単に設置でき、
電源を入れるだけで監視・管理が開始
- ◆ 斜面、コンクリート構造物、仮設土留めなどの
傾斜監視、災害予防監視に活躍
- ◆ PCやスマートフォンで傾斜角度データ、
設置位置などの確認が可能



商品コード RSF 00001 001

NETIS登録番号 KT-190097-VE

設置例



コンクリート部に取付 プラ杭に取付



金属部に取付 単管に取付(単管取付金具付)

※取付の工具、ビス、アンカー、マグネット等は
お客様にてご用意願います。



傾斜監視に



災害予防監視に



コンクリート構造物の
ひび割れ監視に


パイプクローラー

商品コード JCZ 02001 001



遠隔操作で安全に点検!

- ◆ 風力発電機のブレード内部や
上下水の管路などを遠隔操作で安全に点検
- ◆ 全長200mのケーブルを通じて、
コントローラーから遠隔操作
- ◆ ハンドリング性に優れており、本体も軽量



コントローラーで
簡単操作

ラジコン式地拵機

商品コード ENX 14600 001



地拵え作業を遠隔操作で安全に

地拵えとは? 伐採後に残された木の根や枝などを粉碎し、
新たな苗を植栽できるように地面を整える作業です。

- ◆ 最大約100m離れた場所から遠隔操作ができる
- ◆ 最大60度の勾配でも前後左右に走行が可能
(※地面に凹凸等がなく平坦な場合)



動画配信中



Movie Check!



電動バックホー

商品コード VFA 070EB 001

NETIS登録番号 KT-220165-A



環境に優しく、 低振動・低騒音のバックホー

- ◆ リチウムイオン電池式のため、排気ガスの排出ゼロ
- ◆ ディーゼルエンジンタイプのバックホーと
変わらないパワーと操作性
- ◆ 低振動・低騒音で周辺環境への影響も抑制
- ◆ 国土交通省認定 GX建設機械



動画配信中



Movie Check!

ビタロードナビゲーター(吊荷旋回制御装置)

商品コード DLP 40000 001



吊り荷の回転・停止を自在にコントロール

- ◆ クレーン作業における、吊り荷の回転・停止を
リモコンで自在にコントロールする装置
- ◆ GNSSコンパスで方位を検出し、指定方向に保持できる
- ◆ 最大40t、バッテリーで最長12時間の連続使用が可能



本体



リモコン



玉掛用吊り金具



GNSSアンテナ



動画配信中



Movie Check!



ペットボトルの液体を瞬時にかけ氷に!

業務用かけ氷機「Blizzastar J[®]」

工事現場やイベントなどでの熱中症対策商品<氷のいらないかけ氷機>
 どんな現場でも、100Vの電源があればすぐに運用可能!

Check!



詳細はコチラ!

熱中症
対策

氷の質感
(ふわふわ・シャリシャリ)は
ダイヤルで調整可能



氷

Check!



メーカー動画はこちら▶



特長

01 氷の準備不要

ペットボトルの水、ジュース、出汁などから
直接氷を作るため氷の準備や保管が不要

02 簡単操作

ペットボトルを差し込んで、
スイッチをいれるだけ

03 電源は家庭用100V

家庭用電源(100V)および
ポータブル発電機で使用可能。

04 安心・安全設計

漏電ブレーカーやアース線付きなど
安全性を十分に考慮した設計

05 省電力900W

他社製品と比較して
約30%の使用電力を削減しており、
ランニングコストも少なく運用可能

仕様

商品コード	NR8 00001 001	
周波数	(Hz)	50/60 兼用
電源	(V)	AC100
消費電力	(W)	900
氷生産能力	(kg/日)	120
寸法(L×W×H)	(mm)	501×321×381
質量	(kg)	37

※アルコール度数の高い飲料や、粘度・糖度の高い飲料(シロップ・濃縮ジュースなど)は凍結しにくく、機械に負担がかかるため、使用はお控えください。

株式会社 アクティオ
<https://www.aktio.co.jp>

