

monthly  
magazine

## AKTIO NEWS

3月号は「カメラ特集」としてお届けします。新商品のクラウドカメラ「AktioEyes」は、作業状況の見える化や防犯対策に活用でき、パンチルトズーム対応型と赤外線対応型の2モデルをご用意しています。このほか、「重機・建機用カメラ」「ウェアラブルカメラ」など、現場の安全性向上と業務効率化に役立つカメラ商品をご紹介します。

NEW

新商品

遠隔操作・作業監視・防犯に!

商品ページは  
コチラ

動画もご覧いただけます!

クラウドカメラ  
AktioEyesアクティオ  
オリジナル!

鮮明・低遅延・途切れない

JIZAIE社独自の映像圧縮技術を使用した次世代クラウドカメラ

パンチルトズーム対応型モデル

遠方の文字までくっきり見える!



2機種から選べます!

赤外線対応型モデル

照明のない暗闇でも使用可能!



## 特長

## 01 解像度フルHD 30fps

フルHDの30fpsで記録!  
滑らかで鮮明な映像を見ることが可能

## 02 圧縮技術により従来課題を解決

データ容量を大幅削減!  
ネットワーク負荷の軽減でトラブルの減少に

## 03 高速・高精度プリセット機能

独自の通信技術で途切れず低遅延の操作が可能  
プリセット機能で、撮影条件の変更が簡単に!

## 04 過去30日分の映像を録画

圧縮技術により30日分の映像確認が実現!  
問題箇所の発見や作業の記録に役立てられる

## 構成

カメラ本体  
LANケーブル付  
(5m)

通信BOX

電源ケーブル5m  
(AC100V)

## 仕様 ■パンチルトズーム対応型モデル

商品コード	R6S 10004 001	
通信方式	SIM	
カメラ	画角 (度)	最大:水平77 垂直44
	画像解像度 (P)	1,080(FHD)
	最大フレームレート (fps)	30
	機能	首振り・ズーム機能(光学ズーム21倍)
保護等級	IP66	
動作温度 (°C)	カメラ:-20~55 通信BOX:0~50	
電源 (V)	AC100	
通信	寸法(L×W×H) (mm)	245×182×245
BOX	質量 (kg)	約3.5

## ■赤外線対応型モデル

商品コード	R6S 10005 001	
通信方式	SIM	
カメラ	画角 (度)	水平128 垂直71
	画像解像度 (P)	1,080(FHD)
	最大フレームレート (fps)	30
	機能	赤外線機能(自動で切替)
保護等級	IP66	
動作温度 (°C)	カメラ:-20~50 通信BOX:0~50	
電源 (V)	AC100	
通信	寸法(L×W×H) (mm)	245×182×245
BOX	質量 (kg)	約3.5

# カメラ特集

## 重機・建機用カメラ(モニター付)

商品コード DLV 40000 001

商品ページは  
コチラ



### 配線いらずで、「見えない死角」をカバー!

カメラ~モニター間はワイヤレスで約200m送受信。運転席までのケーブル配線が不要で、カメラには強力マグネットがついているため設置もスムーズ。カメラは大容量バッテリー搭載で電源不要、過酷環境でも使える防水構造です。

安全対策に



#### POINT

- ・ワイヤレス通信(見通し約200m)で配線作業を軽減
- ・バッテリー駆動(カメラ):約12時間/夜間5時間
- ・SDカードで常時録画(モニター背面)

スペック	
カメラ画素数	1,920×1,080
カメラ画角 (度)	水平130
モニター (インチ)	7

## パイプカメラ HS3040

商品コード R6D 40050 001

商品ページは  
コチラ




### 幅広い適応配管径で、50mmの曲管にも対応!

カメラ映像のトップが常に天井方向を向く自動水平機能を搭載。カメラヘッドとケーブルはIP68、耐水圧1.0MPaの水中形防水構造で、水圧が高い管路にも対応します。フルカラーの画像記録装置が付いており、作業記録もできます。

配管内部の確認に



<表示例>



#### POINT

- ・自動水平機能で見やすい映像
- ・長寿命の白色LED4灯を採用
- ・適応配管径:φ50~800mm
- カメラヘッド直径30mm
- ケーブル長さ40m

スペック	
電源	AC100V/バッテリー(約5時間)
寸法 L×W×H(mm)	430×304×603
質量 (kg)	約12

## 一般車両用ドライブレコーダー

商品コード R6P 02004 001


商品ページは  
コチラ



### 前方・車内・後方の3カメラ同時録画!

3つのカメラで死角の少ない同時録画ができます。車内カメラは赤外線暗視機能(約5m)搭載で夜間も記録可能。前方カメラは前の車のナンバーも読み取ることができるFullHD200万画素の高精細解像度です。

事故時の証拠に



#### POINT

- ・3カメラ同時録画(前方・車内・後方)
- ・防水IP67で車内にも車外にも設置可能(後方カメラ)

## ウェアラブルカメラ

商品コード R6W

NETIS登録番号 KK-210059-VE

商品ページは  
コチラ



### スマホに繋げてリアルタイム遠隔支援!

遠隔臨場・遠隔支援に

ヘルメットに取り付けができ、お手持ちのスマートフォン\*と接続してリアルタイム遠隔支援が可能。手ブレ補正・水平維持に特化し、作業者の揺れや傾きの影響を受けにくい高画質伝達を実現します。

\*スマートフォンは付属しません



#### POINT

- ・スマートフォン・PC・タブレット等に接続して運用可能
- ・185度の広角レンズでブレ補正、水平維持に特化
- ・防塵防水IP65/動作温度-5~50℃

スペック	
寸法 L×W×H(mm)	92×37×69
質量 (g)	約140(ケーブル込)



## 大型通行禁止標識対応の「トラックモード」搭載

## カーナビ 9インチ

商品コード R6G F0220 001/ R6G F0220 002

商品ページは  
コチラ

車両情報(車高・車幅・重量)を設定すれば、  
車両が通行できるルートを案内。  
「大型通行禁止標識」にも対応するため、  
大型車がより正確なルートで  
目的地にたどり着けます。



吸盤スタンド(付属品) 90mm

## POINT



- 大型通行禁止標識データを収録、  
車両情報を設定するだけで最適なルートを案内
- モニターのタテ/ヨコ回転ピボット機能
- 大容量の16GBの地図データ

## スペック

電源	DC12V/24Vシガーアダプター
寸法 (L×W×H) (mm)	220×24×135
質量 (g)	約510

現場の方が一に備える!

## 建機レンタルロードサービスのご紹介



## サポート特約制度加入者様へ、安心の24時間サポート!

## &lt;アクティオレンタル物件サポート特約&gt;

制度に加入することで利用できる、業界初の建設機械向けロードサービスです。  
対象となるアクティオのレンタカーおよび自走式建機が  
事故、故障などのトラブルにより走行不能となった場合に、  
所定の窓口にご連絡いただければ、ロードサービス業者を手配し、  
レッカーけん引などを行います。

24時間  
365日対応

専用窓口が迅速に業者を派遣

## トラブル対応

レッカーけん引や落輪時の引上げ、  
バッテリー上がり時の  
ジャンピングなど

規定の補償額まで  
無料対応

レンタカー

合計最大

15万円/1事故

自走式建機

合計最大

100万円/1事故

詳細は  
コチラ!

Check!



株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>