

2021年

5月

# 新商品・ おすすめ商品

AKTIO

アクティオ

NEW



写真は2連棟タイプです。

## オフグリッドハウス

熱中症対策・現場工事向け

- 太陽光パネルと蓄電システムを搭載したユニットハウスです。
- 電気工事が不要で、太陽光の自然エネルギーを利用し、室内の照明やエアコン、電源など独立稼働させることが可能です。
- ハウスがパネル式のため、入口・窓の内のレイアウトや連棟仕様によるスペースの拡張など、要望に合わせて自由に設計することが可能です。

全長L (mm)	5,632(ユニット除く)
寸法 全幅W (mm)	2,285(ユニット除く)
全高H (mm)	2,700(2,820太陽光パネル含む)
本体質量 (kg)	2,381*

※オフグリッドハウス標準レイアウト(ユニット・太陽光パネル含む)

NEW



## 空気清浄機 電気集塵


現場事務所向け

- 紫外線UV-C照射によりウイルスを抑制、1回の工程で99%のウイルス粒子の捕集が可能です。
- 66畳(109㎡)の室内を30分で浄化可能です。

商品コード	NDH 01501 001	電源 (Hz)	50/60
型式	AC-15	電圧 (V)	100
集塵方法	二段式電気集塵	消費電力 (W)	250
風量 (m <sup>3</sup> /分)	15(5モードに設定可能)	寸法(L×W×H) (mm)	971×466×716*
運転音 (dB(A))	60	質量 (kg)	70

※キャスター含む

NEW



## 秤 U字型

計量作業向け

- 薄型・軽量・頑丈なアルミ製のはかりです。
- 最小1kg、最大2000kgまで量れます。
- お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすればデジタル台秤になります。

商品コード	R3R 13000 001
呼称	ニューダービー
メーカー	守隣本店
型式	ADBK-20M
秤量 (kg)	2000
目量 (kg)	1
寸法(L×W×H) (mm)	700×600×82
質量 (kg)	14.7

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします!

電気自給自足型ユニットハウス

# オフグリッドハウス

AKT/O

アクティオ

電気工事不要!


設置するだけで室内電源が全て使用可能

## 日本初の連棟対応可能型オフグリッド

熱中症  
対策ハウスとして

騒音対策が  
必要な場所に

燃料配達困難な  
僻地で活躍



商品動画は  
こちら



収納ボックスと  
エアコンユニットと  
蓄電システムを一体化!

日本製のコラボ商品


AKT/O



DaiwaHouse®


ELIY Power

ハウスはエスアールエス製 4坪PROハウスを採用



『安全・長寿命・発煙～発火しない』  
高品質なエリーパワー社製バッテリーを搭載

メイン蓄電システム  
(太陽光/蓄電ハイブリッドシステム)



蓄電容量:6.2kWh  
出力:2.0kW

サブ蓄電システム  
(可搬型蓄電システム)



蓄電容量:2.45kWh  
出力:1.0kW



太陽光/蓄電ハイブリッド  
システム用リモコン

発電量・使用量をいつでも確認できます。



蓄電が空になった際の  
非常用給電ケーブル完備

※発電機はオプションです。  
注1 インバータ搭載発電機に限る  
注2 30A 100Vコンセントに限る



仕様

呼称	オフグリッドハウス
ハウス型式	プロハウス4坪
全長L (mm)	5,632(ユニット除く)
全幅W (mm)	2,285(ユニット除く)
全高H (mm)	2,700(2,820 太陽光パネル含む) 天井高(CH)=2,353
床面積 (㎡)	12.20(壁芯～壁芯3.9坪)
床耐荷重 (kg/㎡)	300
本体質量 (kg)	2,381 ※オフグリッドハウス標準レイアウト(ユニット・太陽光パネル含む)
照明器具 (台)	40W埋込LED照明×2(3路スイッチ×2ヶ所)
エアコン (基)	1(単相100V 1.3HP)
コンセント	2口コンセント×3ヶ所、1Lコンセント×2ヶ所
換気設備	換気扇パネル(Φ150ウェザーカバー付) 給気口パネル(Φ100)を設定 ※ハウス本体には含まれません
電気設備	負荷用ブレーカ20A×4 (他PV用・発電機切替用) 操作用リモコンパネル
太陽光パネル (kW)	1.55(310W×5枚)
蓄電システム	エリーパワー社製 太陽光/蓄電ハイブリッドシステム「POWER iE6 HYBRID(蓄電容量:6.2kWh、出力2.0kW)」 +可搬型蓄電システム「POWER YIILE PLUS(蓄電容量:2.45kWh、出力1.0kW)」

アクティオは、  
持続可能な開発目標 (SDGs) を支援します。



今回の取り組みを  
通じて特に貢献可能な  
SDGsの目標



御用命は

株式会社 **アクティオ** 産業機械事業部

東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルディング4F  
TEL:03-6854-1416 FAX:03-5255-3001  
<https://www.aktio.co.jp>



アクティオホームページはこちら▶


レンタルします!

ウイルス・微粒子を吸収抑制!

# 空気清浄機 電気集塵

AKT/O

アクティオ




■ 紫外線UV-Cによりウイルスを抑制します。

■ 1回の工程で99%のウイルスサイズ粒子の捕集が可能です。

■ 66畳(109m<sup>2</sup>)の室内を30分で浄化可能です。

外観図



商品コード	NDH 01501 001
型式	AC-15
集塵方法	二段式電気集塵
風量 (m <sup>3</sup> /分)	15 (5モードに設定可能)
運転音 (dB (A))	60
電源 (Hz)	50/60
電圧 (V)	100
消費電力 (W)	250
寸法 (L×W×H) (mm)	971×466×716*
質量 (kg)	70

\*キャスター含む

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>




レンタルします!

薄型で軽量! パレット計量に最適!

# 秤 U字型 ニューダービー

AKT/O

アクティオ



薄型 軽量

- 最小1kg、  
最大2000kgまで量れる  
アルミ製のはかりです。
- 表示器で計量値を  
確認できます。

特長

パレット計量に最適

こうすればデジタル台秤です。

お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすることでデジタル台秤として利用可能です。



スマートに収納

デッドスペースを作らない。

不使用時に壁などに立て掛けて保管しておけるので、ある特定の場所を占有してしまいうことはありません。



商品コード	R3R 13000 001	積載面寸法 (mm)	700×600
呼称	ニューダービー	連続使用時間 (h)	最大40
メーカー	守隋本店	表示方式	6桁25mm 液晶バックライト付
型式	ADBK-20M	電源 (V)	AC100 または単3乾電池×4本
秤量 (kg)	2000	寸法(L×W×H) (mm)	700×600×82
目量 (kg)	1	質量 (kg)	14.7

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

