

2022年

4月

# 新商品・ おすすめ商品

AKT/O

アクティオ

NEW



## 小型海水淡水化装置

■ 世界最小クラスで持ち運びもラクラク。100V駆動、  
小型の発電機で運用も可能です。

環境衛生対策向け

NETIS登録番号QS-190054-A

本体

商品コード	JDB 00001 001
型式	MYZ E-60
消費電力*1 (kw)	定格1.5
浄化量	淡水:100~120L/h*2 海水:50~60L/h*2
寸法(L×W×H)*3 (mm)	810×685×555
乾燥重量 (kg)	約70

※1 取水ポンプ含む ※2 原水の性状により変動します  
※3 異常警告灯含む

前処理フィルターユニット

※ 飲料水としてはご利用できません。

商品コード	JDB 00002 001
型式	PT-1
フィルター	5μセディメント 2本 0.5μセディメント 1本
寸法(L×W×H) (mm)	700×300×780
乾燥重量 (kg)	約19

NEW



## 循環式手洗いユニット

■ 手洗いで使用した水を浄水して再利用。100V電源があれば  
どこでも設置・使用可能です。水がひけない・排水が出せない・  
水の運搬が難しい場所で活躍します。 ※飲料水としてはご利用できません。

環境衛生対策向け

NETIS登録番号QS-210024-A

商品コード	JDC 00060 001
型式	MYZ O-20 Plus
消費電力 (w)	定格600
基準造水量	40~60L/h前後*1 0.7~1L/m前後*1
寸法(L×W×H) (mm)	550×1,200×1,260
乾燥重量 (kg)	約90

原水の性状によりフィルター交換サイクルは早まります ※1 原水の性状により変動します

## 安全センサー

アクティオでは、現場の安全を守るための  
さまざまな安全センサーをご用意。  
「音」「光」「停止」などの方法で  
注意喚起し、危険を知らせます。



<音と光と停止で危険を警告>  
フォーエスバックホー



<音で危険を警告>  
吊荷通過警報システム  
安全マン



<音と光で危険を警告>  
AI監視カメラ(EagleEye®II)

そのほか、多数取り揃え！  
詳しくは特集ページで  
ご確認ください。



株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします!


NETIS登録番号：QS-190054-A

AKT/O

アクティオ

水の確保が難しい場所でも安心。

# 小型海水淡水化装置



本体

- 世界最小クラスで持ち運びラクラク!
- 海水を1時間で約50~60ℓ浄水!
- 100V駆動、小型の発電機で運用も可能!

現場の  
工事用水・  
生活用水に

作業台船上  
での工事に

緊急事態用、  
防災用途に

コンパクトで使い勝手の良い  
MYZシリーズをご活用ください!



取水ポンプ

## 本体

商品コード	JDB 00001 001	
型式	MYZ E-60	
電源 (V)	AC100(50Hz/60Hz)	
消費電力 ※1 (kw)	定格1.5	
浄化量	淡水：100~120ℓ/h 海水：50~60ℓ/h	※2 ※2
浄化比率	淡水：60%浄化、40%排水 海水：30%浄化、70%排水	※2 ※2
寸法(L×W×H) ※3 (mm)	810×685×555	
乾燥重量 (kg)	約70	

※1 取水ポンプ含む ※2 原水の性状により変動します ※3 異常警告灯含む




前処理フィルターユニット

## 前処理フィルターユニット

商品コード	JDB 00002 001	
型式	PT-1	
フィルター	5μセディメント 2本 0.5μセディメント 1本	
寸法(L×W×H) (mm)	700×300×780	
乾燥重量 (kg)	約19	

# MYZシリーズご使用例



株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします!

NETIS登録番号：QS-210024-A

手洗いで使用した水を浄水し、再利用!

# 循環式手洗いユニット

A K T / O

アクティオ

- 100V電源があれば、  
どこでも設置・使用が可能!
- RO(逆浸透膜)を採用!



- 場所を選ばずに**手洗い可能**
- 各現場の**衛生環境整備**に
- 給排水の手間が**激減**
- 新型コロナウイルス  
感染症拡大**防止対策**にも

水がひけない・排水が出せない・水の運搬が難しい場所で大活躍!!



土木



建築



道路



シールド

※飲み水としては使用できません。

## 製品の特徴

- 石鹼を使って**手洗い可能**
- 独自の浄水・殺菌機能を搭載



- 環境を配慮した**エコな製品**
- 水を循環させて再利用、排水の手間も軽減



- ワンプッシュ蛇口で**衛生的**
- 最低限の接触で手洗いが可能



- ポータブル型で**設置がカンタン**
- 工事や現状復帰の手間を気にせず設置！



## 諸注意事項

**⚠ろ過フィルターの性能維持の為下記の行為はお控えください。**

- 食器・弁当箱を洗う
  - ハケ等の塗料用具を洗う
  - たん・つばを吐く
  - 工具を洗う
  - 油を流す
  - 泥を流す
- ※ご協力をお願い致します。

## 消耗品



オイル吸着シート



カーボンパック



バックフィルター5μ

二週間に一回交換※3



プレカーボン  
フィルター



10インチ0.5μ  
セディメントフィルター



20インチ0.5μ  
セディメントフィルター

一週間に一回交換※3

## 製品の仕様

商品コード	JDC 00060 001	
型式	MYZ O-20 Plus	
電源 (V)	AC100 (50Hz / 60Hz)	
消費電力 (W)	定格600	
基準造水量	40~60ℓ/h前後	※1
	0.7~1ℓ/m前後	※1
浄水TDS (ppm)	1~50	※1
	※水道法が定める水質基準項目をクリア	※2
寸法 (L×W×H) (mm)	550×1,200×1,260	
乾燥重量 (kg)	約90	

※1 原水の性状により変動します。 ※2 飲料水としてはご利用できません。

※3 原水の性状によりフィルター交換サイクルは早まります。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

