

2022年

12月

新商品・ おすすめ商品

AKTIO

アクティオ

NEW



アルミ製収納庫台車

建築・プラント工事向け

■ 工具などを入れるミニ倉庫として設置することで、作業効率をアップできます。
中身が見えず、南京錠にて施錠可能なため、貴重品の管理にも最適です。

■ キャスター付きで移動が容易で、吊り上げも可能なため高層階への搬入などでもできます。

商品コード	T4J 0500S 001		
最大積載荷重 (kg)	500		
寸法	全長 L (mm)	1,185	
	全幅 W (mm)	735	
	全高 H (mm)	1,566	
質量 (kg)	95		

NEW



ハンドパレット（自走式）

建築工事向け

■ アクティオオリジナル商品です。

■ フォーク長さが1,600mmあり、低床式ですが4,800kgまでの荷重に対応可能です。

商品コード	DD8 48JE1 001		
能力 (kg)	4,800		
最高位 (mm)	205		
最低位 (mm)	85		
フォーク	外幅 (mm)	900	
	長さ (mm)	1,600	
全長 L (mm)	2,500		
質量 (バッテリー含) (kg)	1,200		

おすすめ



フォークリフト

建築工事向け

■ 重い荷物も持ち上げた状態で素早く走行が可能のため、効率的に運搬することができます。

商品コード	DJA 09A0A	DJA 09A1A	DJA 15A0A	DJA 20A0A	DJA 25A0A	DJA 30A0A	
呼称 (最大荷重) (kg)	900	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	
最大揚程 (mm)	3,000						
駆動方式	エンジン						
燃料	軽油						
寸法	全長 L (mm)	3,015	2,970	3,210	3,480	3,705	3,865
	全幅 W (mm)	1,045	1,070		1,150		1,240
	全高 H (mm)	2,080	2,070	2,080	2,110		2,170
	最大高 H' (mm)	3,920	4,030	3,920		4,070	
質量 (kg)	2,200	2,150	2,560	3,410	3,720	4,380	

※900kg はバッテリータイプもございます。

株式会社アクティオ


<https://www.aktio.co.jp>


レンタルします！

作業スペースに移動し効率アップ！ アルミ製収納庫台車

AKT/O

アクティオ



背面

- 中身が見えないので貴重品の管理に最適。南京錠で施錠可能。
- キャスターがあるので移設が容易。作業場に置いておけば効率UP。
- 吊り上げ可能な為、高層階への搬入なども容易に。最大積載荷重：500kg。
- 背面にガラリ(通気口)があるため通気性が良い。
- 前面にA3用紙が掲示可能なため、管理状況が一目で分かる。

特長



キャスターによる移動が可能
(ブレーキ付き)




吊り上げが可能
(最大吊り上げ荷重：500 kg)




フォークリフトでの移動が可能
(段差等を気にせず搬入が可能)



南京錠による施錠
(南京錠はお客様手配)



A3 用紙まで掲示可能
(屋外で使用する場合は雨養生が必要)



ガラリによる通気口
(ガラリサイズ：250 mm × 200 mm)




天井棚に荷物の積載可能
(長尺ものも積載可能)



棚板は 2 段付属
(棚板 1 枚あたりの最大積載 150 kg)



棚板は取り外し可能
(4 段階で高さ調整可)



注意事項

- ・天井荷重は 100kg までとなります
- ・吊り荷重は 500kg まで (4 点吊り) となります
- ・吊り角度は 45 度以上をお願いします
- ・吊具とアングルの干渉をご確認ください
- ・設置の際は必ずキャスターのブレーキを掛けてください
- ・棚 1 段あたりの最大積載荷重は 150kg となります
- ・南京錠はお客様の方でご用意してください
- ・屋外で使用する場合は挿入口に別途防水処置をしてください

商品コード	T4J 0500S 001	
最大積載荷重	(kg)	500
寸法	全長 L	(mm) 1,185
	全幅 W	(mm) 735
	全高 H	(mm) 1,566
質量	(kg)	95

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！


4.8tの重量運搬もスピーディーに！

ハンドパレット（自走式）

AKT/O

アクティオ

- 大きなパレットにも対応できる
フォーク長さ1,600mmの
アクティオオリジナル
- 低い場所でも差し込める
85mmの低床タイプ
- 高出力の駆動モーターにより
4,800kgの重量運搬が可能



商品コード		DD8 48JE1 001	
能力	(kg)	4,800	
種別		幅広	
最高位	(mm)	205	
最低位	(mm)	85	
フォーク	外幅	(mm)	900
	長さ	(mm)	1,600
走行速度	無負荷	(km/h)	4.5
	全負荷	(km/h)	2.8
最小回転半径	(mm)	2,400	
バッテリー容量		24V 164Ah/5hr	
全長L	(mm)	2,500	
質量（バッテリー含む）	(kg)	1,200	

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

工場や物流倉庫で大活躍！

フォークリフト

AKT/O

アクティオ

- 重い荷物を持ち上げた状態で素早く走行が可能のため、大幅な**作業時間短縮**に！
- **小回りが利く**旋回性能



商品コード	DJA 09A0A	DJA 09A1A	DJA 15A0A	DJA 20A0A	DJA 25A0A	DJA 30A0A	
呼称 (最大荷重) (kg)	900	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	
メーカー	トヨタ	三菱ロジスネクスト	トヨタ				
型式	02-8FD10	FD10T14	02-8FD15	52-8FD20	52-8FD25	52-8FD30	
最大揚高 (mm)	3,000						
マスト傾斜角	前 (度)	7	6				
	後 (度)	10	12	11			
走行速度 (最高速度) [負荷 / 無負荷] (km/h)	17.5 / 18	12	19 / 19.5				
フォーク長 (mm)	770		920	1,070			
動力伝達装置	トルコン	-	トルコン				
駆動方式	エンジン						
定格出力 (kW [PS])	39 [53]	17.5 [23.8]	39 [53]			42 [57]	
燃料	軽油						
燃料タンク容量 (L)	45	50	45	60			
寸法	全長 L (mm)	3,015	2,970	3,210	3,480	3,705	3,865
	全幅 W (mm)	1,045	1,070		1,150		1,240
	全高 H (mm)	2,080	2,070	2,080	2,110		2,170
	最大高 H' (mm)	3,920	4,030	3,920			4,070
質量 (kg)	2,200	2,150	2,560	3,410	3,720	4,380	

※900kg はバッテリータイプもございます。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

