

2025年

9月

新商品・
おすすめ商品

AKTIO

アクティオ

NEW



コンセントボックス OB100S-R12

■ 約14kgの軽量設計で、持ち運びも容易です。

災害時・イベント向け

■ 12口の100Vコンセントを搭載し、複数の機器に電源を供給できます。

商品コード	ZZL 00002 001		
メーカー	やまびこ		
型式	OB100S-R12		
寸法	フック付(L×W×H)	(mm)	555×298×428
	収納時(L×W×H)	(mm)	555×211×428
	蓋開時(L×W×H)	(mm)	555×548×428
質量			(kg) 14.6

※本製品をガードレールや金網フェンス等に設置する際は、対象物の所有者や管理者の許可を得た上でご使用ください

おすすめ



衛星インターネットサービス

Starlink Business(スターリンクビジネス)

■ ソフトバンク株式会社とのコラボ商品です。

災害時・山間部向け

■ 電源があれば、山間部や災害現場など携帯回線や光回線が利用しにくい現場でも、インターネット回線を構築する事ができます。

商品コード	R9G 00005 001	電圧 (V)	100-240
型式	Starlink HP KIT	平均消費電力 (W)	110-150
メーカー	SpaceX	サイズ (L×W×H) (mm)	575×511×502~735
動作温度 (℃)	-30~50	質量 (kg)	6.9(アンテナのみ)

※上空を見通せない場所では、衛星通信を利用できない場合があります。

おすすめ



トイレカー

災害時・道路工事向け

■ 設置・撤収が簡単な自走式仮設トイレです。

■ 水源の場所まで乗って行き、直接水道ホースから簡単に給水が可能です。

■ 内装は広くて清潔なため、着替えも可能な空間となっており、手洗い場も完備。

商品コード	SNA 03300 001	給水タンク (L)	100
乗車定員 (人)	2	便槽タンク (L)	280
ベース車	ガソリン	寸法 外寸 (L×W×H) (mm)	3,650×1,670×2,750
燃料タンク (L)	40	室内高さ (mm)	1,780

「AKTIO防災セット」

販売キャンペーン 実施中!!

2025年9月30日まで!

詳しくは
こちらをチェック!

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

レンタルします！

必要な時に、手軽にコンセント増設！

コンセントボックス OB100S-R12

A K T / O

アクティオ

イベントや災害時に複数の機器へ同時に給電ができる電源ユニット／



特長

- 12口の100Vコンセントを搭載し、複数機器への電源供給が可能
- 約14kgの軽量設計で持ち運びが簡単
- Uリングフックで発電機などへの着脱が可能
- 積み重ねて保管可能
- ボックスに南京錠取り付け穴を装備



Uリングフック



段積み可能



南京錠取り付け可能(付属品)

コンセントパネル



使用シーン



発電機に



2tトラックに



ガードレールに



排風口の穴に



金網フェンスに

商品コード	ZZL 00002 001	
呼称	コンセントボックス	
メーカー	やまびこ	
型式	OB100S-R12	
寸法	フック付(L×W×H)	(mm) 555×298×428
	収納時(L×W×H)	(mm) 555×211×428
	蓋開時(L×W×H)	(mm) 555×548×428
質量	(kg) 14.6	

※本製品をガードレールや金網フェンス等に設置する際は、対象物の所有者や管理者の許可を得た上でご使用ください

株式会社 **アクトィオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします

衛星ブロードバンドインターネットサービス

Starlink Business

A K T / O

アクティオ

A K T / O | SoftBank



アンテナ

ルータBOX

- ソフトバンク株式会社とのコラボ商品
- 携帯回線と光回線が利用しにくい現場に
- 災害時や緊急時のBCP対策に
- 工事不要で始められます
- 見晴らしの良い屋外で使用可能
- 設置に便利な単管マウント付属
- 現場視察の遠隔臨場用に

※アンテナ下部のスタンドは、アクティオレンタル品には通常付属しておりません

現場向けにさまざまなサービス展開が可能

山間部で



タワークレーン上で



ダム現場で



災害時、BCPに



セット内容



アンテナ
(ケーブル25m)



電源ルータ内蔵BOX
(電源ケーブル10m)



単管マウント

アプリケーション



Starlink

App Store



Google Play



組み合わせ品

Wi-Fiエリアの拡張に！無線LANアクセスポイント

屋外向け

広域構築



商品コード	N1P 00006 001
型式	WAPM-1266WDPRA
Wi-Fiタイプ	Wi-Fi5
Wi-Fiエリア	半径150m※弊社実測値
拠点間通信	実質300m

屋内向け

事務所構築



商品コード	N1P 00003 001
型式	ピコセラ/PCWL-0400
Wi-Fiタイプ	Wi-Fi6 (メッシュ)
Wi-Fiエリア	半径25m※弊社実測値
拠点間通信	実質300m

※電波の性能は設置環境により大きく左右されます

製品仕様

商品コード	R9G 00005 001	Wi-Fiエリア	半径10m ※弊社実測値
型式	Starlink HP KIT	動作温度	-30℃～50℃
メーカー	SpaceX	耐環境性	アンテナ:IP56 収納ボックス:IP44
サイズ	アンテナ:W575×H502～735×D511(mm)	電圧	AC100V
重量	アンテナ:6.9kg	平均消費電力	110-150W

注意事項

※回線が開通するまでに10営業日ほどかかります。

※お申込み後に回線の契約手続きを進めるため、ご注文後のキャンセルはできません。
あらかじめご了承ください。

※マリンプラン、従量制プランをご検討の際はご相談ください。

※4つ足スタンドは通常付属していません。ご希望の場合は別途お申し付けください。

※取付場所には単管パイプと電源1口(AC100V1口)をご用意ください。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

仮設トイレの不便さを解決！

トイレカー

AKT/O

アクティオ

まるで住宅のトイレのように広くて清潔
これまでの概念を覆す自走式仮設トイレ



トイレカーの4大メリット

1 設置が簡単

従来の仮設トイレでは、3つの設備（大便器・小便器・手洗い場）を一度に移動させることは困難で、手間とコストが掛かっていたが、トイレカーなら設置・撤収が簡単。

3 トイレらしくない外観

キャンピングカーや移動販売車のようなデザインで、どこに駐車して使ってもらっても利用者のプライバシーを保護。


2 移動がラク

自走式なので好きな場所へ設置可能。移動に必要な人員はドライバーのみ。人件費も費用もほとんど必要なし。

4 水の補給と汚物処理が容易

自走式のため水源の場所まで乗って行き、直接水道からホースで簡単に給水することが可能。また、「8ナンバー糞尿車」として登録されているため、し尿処理施設へそのまま乗り入れも可能。

レイアウト



設備／内装

着替えも可能な広くて清潔な空間



個室洋式便座

小さな子どもやご高齢の方にやさしい洋式便座を採用。



小便器

小便器を設置することで使用回転率が向上。小便器上には、かばんを置ける柵あり。



手洗い場

衛生面をサポート。別途に借りずに済むので経費の削減にも。



照明

夜間の使用やトンネル内での使用の際にサブバッテリーの電力にて点灯が可能。

設備／外装

貯水タンク100L、便槽タンク280Lの大容量を実現



給水タンク

便器水洗用と手洗い用水としての100Lを貯水。便器からの汚水はバルブで完全に遮断でき衛生的。



汚物タンク

便槽容量は一般的な車載トイレの2倍以上。バキュームカーのホースを差し込みやすく、汲み取りが簡単。



排出口

溜まった汚物は排出口からシャッターバルブ式で排出が可能。

※バキュームカーの要素を満たす排水ホース付



換気扇(室内用)

天井部に大型吸排気式換気扇を装備。サブバッテリーの動力で、稼働中は常にファンを回せる。

商品コード		SNA 03300 001
給水タンク	(L)	100
便槽タンク	(L)	280
乗車定員	(人)	2
ベース車	燃料	ガソリン
	燃料タンク容量 (L)	40
寸法	外寸 (L×W×H) (mm)	3,650×1,670×2,750
	室内高さ (mm)	1,780

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

