

2025年
10月

新商品・ おすすめ商品

AKTIO

アクティオ

NEW



バッテリー式LEDバルーン投光機(寒冷地仕様)

夜間工事向け

- 寒冷地仕様で、マイナス20℃でも使用可能な投光機です。
- マストはゆっくり降下するエアダンパー式を採用しており、急降下しません。
- アウトリガー・キャスター・ストップバーを備えており、安全装備も充実しています。

商品コード	AFQ 24000 004	充電時間 (h)	約4
型式	SMB242LLG-F	光量 (lm)	28,800
電源	リチウムイオンバッテリー	寸法(L×W×H) (mm)	751×492×1,779~2,717
連続点灯時間 (h)	約8(照度最大時)	質量 (kg)	67.3
使用可能温度 (℃)	-20~40		

おすすめ



LED投光機6灯

夜間工事向け

- キャスター付きのため手で押して移動ができ、転倒防止のためにジャッキ式のアウトリガーを搭載しており、耐風性にも優れています。
- 4灯式投光機の約2倍の照射面積で、サッカーコート全面を4台で照らすことが可能。
(※5ルクス時)

商品コード	AFZ 6A303	出力(50/60Hz) (kVA)	2.7/3.0
型式	LB306DM-B	発電機 燃料	軽油
ランプ	LED/スポット	燃料タンク容量 (L)	15
光量 (lm)	298,000 ^{※1}	寸法 作業時(L×W×H) (mm)	2,350×1,570×2,960~6,700
連続点灯時間(50/60Hz) (h)	15.5/13.5	収納時(L×W×H) (mm)	1,305×1,030×2,200
乾燥総質量 (kg)	444		

※1 最大値。LED素子には製造工程でばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。
※発電機と投光機の同時使用はできません。

おすすめ



LED投光機4灯(2灯×2)

夜間工事向け

NETIS登録番号 KT-230144-A

- 上下左右に照射角を変更することができ、狙ったところを照らします。
- マストが前後に2本ついており、一台で2つの現場に対応することが可能です。
- 3段階調光スイッチ付きで、用途に応じた明るさに変更して使用できます。

商品コード	AFZ 40602 001	出力 (kVA)	1.6
型式	LB202X2CC	発電機 燃料	ガソリン
連続点灯時間 (h)	6.5	燃料タンク容量 (L)	4.2
使用可能温度 (℃)	-20~40	寸法 (mm)	1,240×585×1,635~3,260
光量 (lm)	19,600~112,000 ^{※1}	乾燥総質量 (kg)	71.3

※1 最大値。LED素子には製造工程でばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

トンネル内・屋内現場に最適！

バッテリー式 LEDバルーン投光機(寒冷地仕様)

AKT/O

アクティオ



- 寒冷地仕様で、マイナス20℃でも使用可能
- 連続点灯約8時間～16時間(照度:最大～最小、満充電時)
- 低消費電力240WのLEDランプ使用
- マストがゆっくり降下するエアダンパー式
- バッテリー1個でも点灯可能

▼このマークが目印！

❄️ 低温環境対応



便利なカートリッジ式

バッテリーを持ち帰って充電も可能



商品コード		AFQ 24000 004
メーカー		やまびこ
型式		SMB242LLG-F
電源		リチウムイオンバッテリー
連続点灯時間	(h)	約8(照度最大時)
使用可能温度	(℃)	-20～40
充電時間	(h)	約4
光量	(lm)	28,800
寸法	全長L	(mm) 751
	全幅W	(mm) 492
	全高H	(mm) 1,779～2,717
質量	(kg)	67.3

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

夜間作業をより明るく、より安全に LED投光機6灯 LB306DM-B

AKT/O

アクティオ

チルト機能

マストを上げたまま灯具の角度を調整可能
(コントロールパネルで操作)



ダブルウィンチ

シングルウィンチの半分の力で操作



ジャッキ式アウトリガー

個別に高さ調整可能
不整地でも水平を保てる(水平器付き)

4方向に伸ばして支えるので、耐風性が向上



ノーパンク大型タイヤ

メンテナンスが不要で軽く押せる




キャスター


小回りが利くので狭い場所でも旋回可能

作業時
全高
6.7m

使いやすさを追求した 独自の操作機能



大光量！サッカーコート全面を4台で照らせます



※公式試合ではなく、トレーニングを想定 ※5ルクス時

商品コード		AFZ 6A303
型式		LB306DM-B
投光機 ランプ		LED/ スポット
投光機 全光束	(lm)	298,200 ^{*1}
	(kVA)	2.7/3.0
発電機 燃料		軽油
燃料タンク容量	(L)	15
連続運転時間(50/60Hz)	(h)	15.5/13.5
寸法	作業時 (L×W×H)	(mm) 2,350×1,570×2,960 ~ 6,700
	収納時 (L×W×H)	(mm) 1,305×1,030×2,200
乾燥総質量	(kg)	444

※1 表記数値は最大値。LED素子には製造工程でのばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。
注) 発電機と投光機の同時使用はできません。

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-230144-A

急落下防止機能付き伸縮ポール搭載


LED投光機 LB202X2CC

AKT/O

アクティオ



- マストが高く、眩しさを軽減
- ハンドルが長く、操作性向上
- 大型タイヤで機動性向上
- 上下左右に照射角を変更可能
- 3段階調光スイッチ付き



商品コード	AFZ 40602 001
型式	LB202X2CC
電圧 (V)	AC100
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (W)	800
ランプ (W×灯)	LED200×4
全光束 (lm)	19,600~112,000※1
使用可能温度範囲 (℃)	-10~40

連続運転時間 (h)	6.5
出力 (kVA)	1.6
発電機 燃料	ガソリン
燃料タンク容量 (L)	4.2
全長 L (mm)	1,240
寸法 全幅 W (mm)	585
全高 H (mm)	1,635~3,260
乾燥総質量 (kg)	71.3

※1 表記数値は最大値。LED素子には製造工程でのばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。

株式会社アクティオ



<https://www.aktio.co.jp>